保険薬局で大腸がん検査！

女性に優しい検査スタイル
ぷら～っと、寄って健康維持！

薬局実施の検査は、何歳からでも実施できます



早期ではほとんど
自覚症状なし



早期発見、早期治療で
95%以上
の人が治ります

出典：(公財) がん研究振興財団「がん統計2021」より



がん死亡原因の
女性1位
男性3位

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
「がん統計」(厚生労働省人口動態統計) より



ウォーキングなどの
適度な運動は
予防効果あり



大腸がん検診は
(便潜血検査)
対象年齢
40歳以上

鹿児島市内で大腸がん検査の支援
を実施している薬局はこちら ⟹



大腸がんの早期発見・早期治療のために、検診・検査について、お気軽にご相談ください！

共催：鹿児島市薬剤師会・鹿児島市医師会

協力団体：鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 衛生学・健康増進医学　　NPO法人ブレイブサークル運営委員会



40歳から
毎年1回で
早期発見

大腸がん検診支援

検診の目的は、症状がない段階で大腸がんの疑いを見つけ出すことです。

簡単！
2日分の便を
提出するだけ。
痛みも食事制限も
ありません。



医療機関で実施している金額に+100円で同じ検査が実施できます。

大腸がんは40歳ごろから増え、
女性のがん死亡原因の1位、
男性では2位です。
年間5万人以上の方が亡くなっています。

早期の大腸がんはほとんど
自覚症状がありません。しかし、
早期発見・治療で、
95%以上の人が治ります。※
※ここでいう「治る」とは診断時からの5年相対生存率です。

便潜血検査

便潜血検査は死亡率を減らすことが
科学的に証明されている検査方法です。


❶検査申し込み

検査キットの内容と注意事項を確認します。
※申し込み時に1,200円を薬局に支払います。

❷ 2日分の便をとる

採べん棒で便の表面全体をこすります。
◎2日法にすることで発見率が高まる！

便の保管期間
採便後、4日まで
検体の提出
1回目の採便後、4日以内に2回目が取れた場合は同時に提出してください。タイミングが合わなかった場合は、1回めをご提出後、2回目を改めてご提出ください。



検体の劣化予防のため大切なこと
◎採便後の容器は提出まで冷暗所（冷蔵庫や保冷パックなど）で保管。容器は密閉されており周囲を汚す心配はありません。
◎便は2日分けてとる方法が一般的ですが、困難場合は、同日に別の便から採取しても構いません。
※痔から出血があるときや生理中は採便を控えてください。



❸ 提出

採べん済みの容器を受け取った薬局に提出します。
※検体を分けて提出しても同額で対応します。

❹ 結果はすぐに確認


検体提出後、数日で検診の結果が出ます。
※陽性（+）の結果を痔のせい、便潜血検査をくり返す、様子を見るなどの自己判断は間違いです。

大腸がんクイズラリー

かんたん　ヒントあり

何問正解できるかな？

大腸がんや
ポリープがあると
便とこすれて
出血することがあります。
検査では便の表面に
付いたわずかな血の有無を
調べて病気の
疑いをみつけます。



便潜血検査は
受けたあとが
大切です。



陰性（−）今回は異常なし

※検診で必ずがんを見つけられるわけではありません。また、がんが無くてもがん検診の結果が「陽性」となることがあります。

陽性（+）病気の疑いあり

大腸がん検診 便潜血検査

毎年、検診を受けることで
死亡する可能性が60〜80%減ります。
出典：平成16年度 厚生労働省がん研究助成「がん検診の適切な方法とその評価法の確立に関する研究」班「有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン」

気になる症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
（便に血が混じる、付着する、便秘と下痢の繰返しなど
便に関する異常、腹痛や腹部のしこりなど）
注）出血を痔のせいだと自己判断するのはキケン。医師の指示に従いましょう。

異常なし

精密検査 全大腸内視鏡検査

検診結果に「要精密検査」や「陽性（+）」があれば、
必ず精密検査を受けましょう。
受けないと大腸がん検診の意味がなくなります。
※全大腸内視鏡が困難な場合はS状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査の併用などがあります。

※精密検査の結果は、医療機関で保管されます。

異常あり

異常なし・良性 ◀ 診断 ▶ 大腸がん　治療開始

検査や精密検査実施医療機関について薬剤師が丁寧にお答えします。　お気軽にお声掛けください　公益社団法人鹿児島市薬剤師会

検体の提出と結果の説明

大腸がん支援事業
参加薬剤師以外でも対応可



薬局でキット購入・説明を受ける

自宅で実施



薬局に試料を持参

薬局から送付

検査機関



検査機関から結果が届く



結果が届いたことを
お知らせします



薬局で結果の説明を受ける